

СЕРИЯ
ЭРНА



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ (В СБОРЕ)



БЕЛЫЙ СЛОНОВАЯ КОСТЬ ЧЕРНЫЙ БЕЛЫЙ СЛОНОВАЯ КОСТЬ ЧЕРНЫЙ

IP20	250В	УХЛ4	0..+35°C	12 гарантия месяцев	PP пластик/ABS пластик, латунь	синий цвет индикатора
------	------	------	----------	---------------------	--------------------------------	-----------------------

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- не поддерживающий горение материал внутреннего блока;
- материал внешнего корпуса устойчив к УФ-излучению;
- прочный металлический суппорт имеет пазы для удобной установки в линию.

Наименование	Цвет выключателя	Кол-во штук в упаковках	Модель	Размеры (ДхШхВ), мм	Артикул
Выключатель 1-клавишный с индикатором, 10А	белый	1/10/200	PSW10-9001-01	84x84x35	39041
	слоновая кость	1/10/200	PSW10-9001-02	84x84x35	39228
	черный	1/10/200	PSW10-9001-03	84x84x35	39470
Выключатель 2-клавишный с индикатором, 10А	белый	1/10/200	PSW10-9002-01	84x84x35	39042
	слоновая кость	1/10/200	PSW10-9002-02	84x84x35	39229
	черный	1/10/200	PSW10-9002-03	84x84x35	39471
Выключатель 1-клавишный, 10А	белый	1/10/200	PSW10-9003-01	84x84x35	39043
	слоновая кость	1/10/200	PSW10-9003-02	84x84x35	39230
	черный	1/10/200	PSW10-9003-03	84x84x35	39472
Выключатель 2-клавишный, 10А	белый	1/10/200	PSW10-9004-01	84x84x35	39044
	слоновая кость	1/10/200	PSW10-9004-02	84x84x35	39231
	черный	1/10/200	PSW10-9004-03	84x84x35	39473
Переключатель 1-клавишный, 10А	белый	1/10/200	PSW10-9005-01	84x84x35	39617
	слоновая кость	1/10/200	PSW10-9005-02	84x84x35	39618
	черный	1/10/200	PSW10-9005-03	84x84x35	39619
Выключатель диммирующий, 650Вт	белый	1/10/200	PSW10-9006-01	84x84x46	39046
	слоновая кость	1/10/200	PSW10-9006-02	84x84x46	39232
	черный	1/10/200	PSW10-9006-03	84x84x46	39474
Выключатель 3-клавишный, 10А	белый	1/2/10/200	PSW10-9007-01	84x84x35	39922
	слоновая кость	1/2/10/200	PSW10-9007-02	84x84x35	39923
	черный	1/2/10/200	PSW10-9007-03	84x84x35	39924
Переключатель 2-клавишный, 10А	белый	1/2/10/200	PSW10-9008-01	84x84x35	39919
	слоновая кость	1/2/10/200	PSW10-9008-02	84x84x35	39920
	черный	1/2/10/200	PSW10-9008-03	84x84x35	39921
Переключатель перекрестный 1-клавишный, 10А	белый	1/2/10/200	PSW10-9009-01	84x84x35	39925
	слоновая кость	1/2/10/200	PSW10-9009-02	84x84x35	39926
	черный	1/2/10/200	PSW10-9009-03	84x84x35	39927

РОЗЕТКИ (В СБОРЕ)



БЕЛЫЙ СЛОНОВАЯ КОСТЬ ЧЕРНЫЙ БЕЛЫЙ ЧЕРНЫЙ

IP20/IP44	250В	УХЛ4	0..+35°C	12 гарантия месяцев	PP пластик/ABS пластик, латунь
-----------	------	------	----------	---------------------	--------------------------------

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- надежная латунная контактная группа;
- не поддерживающий горение материал внутреннего блока;
- материал внешнего корпуса устойчив к УФ-излучению;
- розетки EU стандарта оснащены защитными шторками;
- прочный металлический суппорт имеет пазы для удобной установки в линию;
- розетка для влажных помещений с крышкой обеспечивает уровень защиты IP44.

Наименование	Цвет выключателя	Кол-во штук в упаковках	Модель	Размеры (ДхШхВ), мм	Артикул
Розетка компьютерная 1-местная RJ-45, IP20	белый	1/10/200	PST00-9007-01	84x84x38	39047
	слоновая кость	1/10/200	PST00-9007-02	84x84x38	39233
	черный	1/10/200	PST00-9007-03	84x84x38	39475
Розетка телевизионная 1-местная 75Ом, 5-862МГц, IP20	белый	1/10/200	PST00-9008-01	84x84x35	39048
	слоновая кость	1/10/200	PST00-9008-02	84x84x35	39234
	черный	1/10/200	PST00-9008-03	84x84x34	39476
Розетка 1-местная с защитной шторкой б/з, 16А, IP20	белый	1/10/200	PST10-9009-01	84x84x35	39049
	слоновая кость	1/10/200	PST10-9009-02	84x84x35	39235
	черный	1/10/200	PST10-9009-03	84x84x35	39477
Розетка 2-местная с защитной шторкой б/з, 16А, IP20	белый	1/10/200	PST10-9013-01	117x84x39	39053
	слоновая кость	1/10/200	PST10-9013-02	117x84x39	39239
	черный	1/10/200	PST10-9013-03	117x84x40	39478
Розетка 1-местная с защитной шторкой с/з, 16А, IP20	белый	1/10/200	PST16-9010-01	84x84x40	39050
	слоновая кость	1/10/200	PST16-9010-02	84x84x40	39236
	черный	1/10/200	PST16-9010-03	84x84x40	39479
Розетка 1-местная с защитной шторкой и с USB с/з, 16А, IP20	белый	1/10/200	PST16-9011-01	84x84x49	39051
	слоновая кость	1/10/200	PST16-9011-02	84x84x49	39237
	черный	1/10/200	PST16-9011-03	84x84x49	39480
Розетка 1-местная с защитной шторкой с крышкой с/з, 16А, IP44	белый	1/10/200	PST16-9012-01	84x84x48	39052
	слоновая кость	1/10/200	PST16-9012-02	84x84x48	39238
	черный	1/10/200	PST16-9012-03	84x84x39	39481
Розетка 2-местная с защитной шторкой с/з, 16А, IP20	белый	1/10/200	PST16-9014-01	117x84x45	39054
	слоновая кость	1/10/200	PST16-9014-02	117x84x45	39240
	черный	1/10/200	PST16-9014-03	117x84x45	39482
Розетка 2-местная с защитной шторкой с крышкой с/з, 16А, IP44	белый	1/8/160	PST16-9015-01	117x84x45	49139
	слоновая кость	1/8/160	PST16-9015-02	117x84x45	49137
	черный	1/8/160	PST16-9015-03	117x84x45	49138

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ (МЕХАНИЗМЫ)



БЕЛЫЙ СЛОНОВАЯ КОСТЬ ЧЕРНЫЙ БЕЛЫЙ СЛОНОВАЯ КОСТЬ ЧЕРНЫЙ

IP20	250V	УХЛ4	0..+35°C	12 гарантия месяцев	PP пластик/ABS пластик, латунь	синий цвет индикатора
------	------	------	----------	---------------------	--------------------------------	-----------------------

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- не поддерживающий горение материал внутреннего блока;
- материал внешнего корпуса устойчив к УФ-излучению;
- прочный металлический суппорт имеет пазы для удобной установки в линию.

Наименование	Цвет выключателя	Кол-во штук в упаковках	Модель	Размеры (ДхШхВ), мм	Артикул
Выключатель 1-клавишный с индикатором (механизм), 10А	белый	1/10/200	PSW10-9101-01	55x55x35	39309
	слоновая кость	1/10/200	PSW10-9101-02	55x55x35	39320
	черный	1/10/200	PSW10-9101-03	55x55x35	49146
Выключатель 2-клавишный с индикатором (механизм), 10А	белый	1/10/200	PSW10-9102-01	55x55x35	39310
	слоновая кость	1/10/200	PSW10-9101-02	55x55x35	39321
	черный	1/10/200	PSW10-9102-03	55x55x35	49147
Выключатель 1-клавишный, 10А	белый	1/10/200	PSW10-9103-01	55x55x35	39311
	слоновая кость	1/10/200	PSW10-9103-02	55x55x35	39322
	черный	1/10/200	PSW10-9103-03	55x55x35	49148
Выключатель 2-клавишный, 10А	белый	1/10/200	PSW10-9104-01	55x55x35	39312
	слоновая кость	1/10/200	PSW10-9104-02	55x55x35	39323
	черный	1/10/200	PSW10-9104-03	55x55x35	49149
Выключатель диммирующий, 650Вт	белый	1/10/200	PSW10-9106-01	55x55x50	39313
	слоновая кость	1/10/200	PSW10-9106-02	55x55x50	39324
	черный	1/10/200	PSW10-9106-03	55x55x50	49150

РОЗЕТКИ (МЕХАНИЗМЫ)



БЕЛЫЙ СЛОНОВАЯ КОСТЬ ЧЕРНЫЙ БЕЛЫЙ СЛОНОВАЯ КОСТЬ ЧЕРНЫЙ

IP20	250V	УХЛ4	0..+35°C	12 гарантия месяцев	PP пластик/ABS пластик, латунь
------	------	------	----------	---------------------	--------------------------------

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- не поддерживающий горение материал внутреннего блока;
- материал внешнего корпуса устойчив к УФ-излучению;
- прочный металлический суппорт имеет пазы для удобной установки в линию;
- волновое сопротивление оконечной ТВ розетки 75Ом;
- розетки EU стандарта оснащены защитными шторками.

Наименование	Цвет выключателя	Кол-во штук в упаковках	Модель	Размеры (ДхШхВ), мм	Артикул
Розетка компьютерная 1-местная RJ-45	белый	1/10/200	PST00-9107-01	55x55x35	39314
	слоновая кость	1/10/200	PST00-9107-02	55x55x35	39325
	черный	1/10/200	PST00-9107-03	55x55x35	49151
Розетка телевизионная 1-местная 75Ом, 5-862МГц	белый	1/10/200	PST00-9108-01	55x55x35	39315
	слоновая кость	1/10/200	PST00-9108-02	55x55x35	39326
	черный	1/10/200	PST00-9108-03	55x55x35	49152
Розетка 1-местная с защитной шторкой б/з, 16А	белый	1/10/200	PST10-9109-01	55x55x35	39316
	слоновая кость	1/10/200	PST10-9109-02	55x55x35	39327
	черный	1/10/200	PST10-9109-03	55x55x35	49153
Розетка 1-местная с защитной шторкой с/з, 16А	белый	1/10/200	PST16-9110-01	55x55x35	39317
	слоновая кость	1/10/200	PST16-9110-02	55x55x35	39328
	черный	1/10/200	PST16-9110-03	55x55x35	49154
Розетка 1-местная с защитной шторкой и с USB с/з, 16А	белый	1/10/200	PST16-9111-01	55x55x35	39318
	слоновая кость	1/10/200	PST16-9111-02	55x55x35	39329
	черный	1/10/200	PST16-9111-03	55x55x35	49155
Розетка 1-местная с крышкой с защитной шторкой с/з, 16А	белый	1/10/200	PST16-9112-01	55x55x45	39319
	слоновая кость	1/10/200	PST16-9112-02	55x55x45	39330
	черный	1/10/200	PST16-9112-03	55x55x45	49156

КОЛЛЕКЦИЯ РАМОК КЛАССИКА



БЕЛЫЙ

СЛОНОВАЯ КОСТЬ

ЧЕРНЫЙ

БЕЛЫЙ

ABS пластик/
PP пластик


ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- стойкий к УФ-излучению ABS пластик;
- от 1 до 5 постов.

Наименование	Цвет рамки	Кол-во штук в упаковках	Модель	Размеры (ДхШхВ), мм	Артикул
Рамка 1-местная горизонтальная	белый	1/30/600	PFR00-9001-01	84x84x12	39623
	слоновая кость	1/30/600	PFR00-9001-02	84x84x12	39624
	черный	1/30/600	PFR00-9001-03	84x84x12	39625
Рамка 2-местная горизонтальная	белый	1/15/300	PFR00-9002-01	155x84x12	39055
	слоновая кость	1/15/300	PFR00-9002-02	155x84x12	39241
	черный	1/15/300	PFR00-9002-03	155x84x12	39483
Рамка 3-местная горизонтальная	белый	1/12/240	PFR00-9003-01	226x84x12	39056
	слоновая кость	1/12/240	PFR00-9003-02	226x84x12	39242
	черный	1/12/240	PFR00-9003-03	226x84x12	39484
Рамка 4-местная горизонтальная	белый	1/25/200	PFR00-9004-01	298x84x12	39057
	слоновая кость	1/25/200	PFR00-9004-02	298x84x12	39243
	черный	1/25/200	PFR00-9004-03	298x84x12	39485
Рамка 5-местная горизонтальная	белый	1/15/150	PFR00-9005-01	365x84x12	39620
	слоновая кость	1/15/150	PFR00-9005-02	365x84x12	39621
	черный	1/15/150	PFR00-9005-03	365x84x12	39622

ЭРНА

КОЛЛЕКЦИЯ РАМОК ЭЛЕГАНТ



БЕЛЫЙ

СЛОНОВАЯ КОСТЬ

ЧЕРНЫЙ

СЛОНОВАЯ КОСТЬ

ABS пластик

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- стойкий к УФ-излучению ABS пластик;
- надежные замки фиксации рамки к механизму;
- от 1 до 4 постов.

Наименование	Цвет рамки	Кол-во штук в упаковках	Модель	Размеры (ДхШхВ), мм	Артикул
Рамка 1-местная горизонтальная	белый	1/30/600	PFR00-9011-01	84x84x12	49629
	слоновая кость	1/30/600	PFR00-9011-02	84x84x12	49666
	черный	1/30/600	PFR00-9011-03	84x84x12	49661
Рамка 2-местная горизонтальная	белый	1/15/300	PFR00-9012-01	155x84x12	49630
	слоновая кость	1/15/300	PFR00-9012-02	155x84x12	49667
	черный	1/15/300	PFR00-9012-03	155x84x12	49662
Рамка 3-местная горизонтальная	белый	1/12/240	PFR00-9013-01	226x84x12	49631
	слоновая кость	1/12/240	PFR00-9013-02	226x84x12	49668
	черный	1/12/240	PFR00-9013-03	226x84x12	49663
Рамка 4-местная горизонтальная	белый	1/25/200	PFR00-9014-01	298x84x12	49659
	слоновая кость	1/25/200	PFR00-9014-02	298x84x12	49669
	черный	1/25/200	PFR00-9014-03	298x84x12	49664

